




*Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

MÔ HÌNH TẮY HỆ THỐNG COOLING TOWER MỚI



Hình 1. Sơ đồ tẩy hệ thống mới hệ thống cooling tower

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

• TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ


Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

1. QUY TRÌNH TẮY RỬA COOLING MỐI



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cáu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH

Đây là việc làm cần thiết để loại bỏ gỉ sét, dầu mỡ, sơn, bụi bẩn trong quá trình chế tạo và lắp đặt ra khỏi hệ thống cooling. Quy trình cụ thể như sau:

- Bơm nước sạch vào đầy hệ thống.
- Châm hóa chất tẩy LTV – CL2002 vào cooling. Hóa chất tẩy LTV CL 2002 dùng để loại bỏ gỉ sét, dầu mỡ, sơn, bụi bẩn có trong hệ thống mới do quá trình sản xuất.
- Chạy bơm tuần hoàn hệ thống trong 6 -8 giờ để đảm bảo hóa chất được khuếch tán đều trong hệ thống.
- Xả bỏ hóa chất trong hệ thống và vệ sinh hệ thống bằng nước sạch đến khi pH, TDS trong hệ thống tương đương với pH, TDS nước cấp thì dừng lại.
- Châm nước sạch vào đầy hệ thống và châm hóa chất LTV C642 vào hệ thống. Hóa chất thụ động LTV C642 dùng để tạo một lớp màng bảo vệ bề mặt kim loại, hạn chế nguy cơ bị ăn mòn
- Tuần hoàn LTV C642 từ 2-4 giờ. Sau đó, xả bỏ C642 ra ngoài, châm nước sạch và sử dụng hóa chất bảo trì cho cooling.

3. GHI CHÚ

- Mục tiêu của công ty Long Trường Vũ: xử lý hết cặn gỉ và dầu mỡ bám trên đường ống.
- Vì vậy, vấn đề nước và hóa chất sau xử lý không thuộc phạm vi và trách nhiệm của Long Trường Vũ.
- Khi khách hàng đồng ý tẩy và cam kết dung dịch sau tẩy thuộc phạm vi trách nhiệm của khách hàng. Trách nhiệm của Long Trường Vũ là chất lượng của công việc tẩy hệ thống. Theo đó, chúng tôi mới tiến hành tẩy hệ thống cho quý khách hàng.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cầu cận,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

Trên đây là quy trình tẩy hệ thống giải nhiệt và thụ động hóa bề mặt đường ống mới mà công ty chúng tôi áp dụng. Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo.

Trân trọng kính chào

CÔNG TY TNHH KT – CN – MT LONG TRƯỜNG VŨ.

72 Phú Thọ, P. 2, Q. 11, Tp. HCM

Tel: 028. 39606325. Fax: 028. 39706256

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiệu Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com