



Giải pháp chuyên nghiệp chống cáu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

1. Giới thiệu:

LTV U800 là hỗn hợp của các axit phosphoric tổng hợp có độ tinh khiết cao với phosphonate hữu cơ, được dùng để loại bỏ những cặn có tính kiềm và chất sa lắng dạng oxit kim loại trên lớp màng hay đường ống dẫn. LTV U800 còn được dùng để kiểm soát giá trị pH của nước cấp nhằm hạn chế mối nguy hiểm từ cặn sulphate.

• Tính chất.

Cảm quan : Dạng lỏng, màu vàng rom.

1 % pH : 1.0 ÷ 3.0

Khối lượng riêng : 1.16 – 1.20

2. Ứng dụng.

Khi tẩy rửa lớp màng, nên duy trì giá trị pH trong khoảng 2 ÷ 3. Khi điều chỉnh giá trị pH của dung dịch rửa hoặc nước cấp cho nhà máy phải tham khảo nhà sản xuất.

Nước dùng để pha dung dịch cũng như tẩy rửa phải luôn sạch và phải khuấy trộn để tránh xảy ra pH cục bộ.

3. Ích lợi của sản phẩm.

Dung dịch đậm đặc có độ tinh khiết cao.

Có thể tẩy rửa hiệu quả một lượng lớn cáu cặn và chất sa lắng.

Không chứa chất ức chế ăn mòn kim loại, vì chất này có tác động xấu đến quá trình hoạt động của lớp màng.

Tác nhân tẩy rửa màng axit hiệu quả nhất.

4. Những thông tin khác.

• Vận hành và lưu trữ:

Tránh tiếp xúc trực tiếp lên da, mắt.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu cặn,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

Không được hít thở phải hơi.

Phải cách ly với các tác nhân gây cháy - Không hút thuốc gần nơi có hóa chất.

Đặt lại vị trí cũ sau khi sử dụng.

Tránh xa những vùng quá nóng hoặc quá lạnh.

Hạn sử dụng tối đa là 2 năm.

• **Dụng cụ bảo hộ:**

Sử dụng găng tay, kính mắt và mặt nạ bảo hộ khi tiếp xúc với hóa chất.

• **Tính chất nguy hiểm:**

Gây bong, kích thích hệ hô hấp.

• **Xử lý khẩn cấp:**

Khi hóa chất dính vào da phải rửa thật kỹ bằng nước. Tháo bỏ và giặt quần áo trước khi mặc trở lại. Sau đó đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần.

Khi hóa chất văng vào mắt, phải rửa bằng nước sạch liên tục trong 15 phút sau đó đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Nếu ăn phải hóa chất thì phải súc miệng liên tục và uống thật nhiều nước. Không kích thích nôn. Đi đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

❖ **CHÚ Ý:** Tất cả thông tin và dữ liệu được ghi ở đây là những điều chính xác và đáng tin cậy nhưng không phải là những điều cam đoan, bảo hành hay ngụ ý bảo hành đối với một mục đích cụ thể.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com



*Giải pháp chuyên nghiệp chống cấu kiện,
ăn mòn lò hơi và hệ thống lạnh*

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Trụ sở chính: 72 Phú Thọ, Phường 2, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

• Hà Nội • Đà Nẵng • Quảng Ngãi • Đồng Nai • TP Hồ Chí Minh • Cần Thơ

ĐT: (84.8) 3960 6325 - 6293 3834 - FAX: (84.8) 3960 7256

Tel/Fax: (061)6 291 223

Website: www.longtruongvu.com

E: info@longtruongvu.com